Tenda da sole a cassonetto verticale

markilux 750 / 850

La tenda verticale con elegante guida in acciaio inox

markilux.com

markilux
sicuro eterno elegante

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Caratteristiche del prodotto

Classe di resistenza al vento 2
Forza del vento 5 → 28–37 km/h → 7,5–10,4 m/s

markilux 750

markilux 850

Fissaggio a parete, azionamento con asta di manovra esterna

Fissaggio a soffitto azionamento a motore [1)]

Fissaggio a parete, azionamento con asta di manovra esterna

Fissaggio a soffitto azionamento a motore [1)]

Fissaggio in nicchia

Caratteristiche del prodotto

Descrizione

- Tenda verticale guidata con aste in acciaio inox e tensione del telo per gravità – per superfici fino a 17,5 m².

Particolarità

- Cassonetto a chiusura completa per la massima protezione del telo
- Profilo del cassonetto ridotto per un look discreto
- Le guide con aste in acciaio inox hanno una superficie spazzolata per valorizzare la vostra facciata
- Azionamento opzionale con asta di manovre a comando interno, con passaggio attraverso la parete

Dimensioni

- Impianto singolo: larghezza 77–500 cm, sporgenza massima 350 cm
- Dimensioni massime larghezza 500 cm × altezza 350 cm
- Dimensioni intermedie su richiesta

Rullo avvolgitore e supporti laterali

- Rullo avvolgitore a sezione tonda Ø 63 mm con ogiva, acciaio zincato
- Supporti del rullo avvolgitore in acciaio inox

Profili

- Alluminio estruso, verniciato a polvere con rivestimento da esterni
- markilux 750: profilo cassonetto squadrato a pezzo unico, altezza 95 mm × profondità 95 mm
- markilux 850: profilo del cassonetto in due parti, dalla forma a goccia sezione tonda, Ø 115 mm
- Profilo frontale tondo Ø 32 mm
- Guide con aste in acciaio inox V2A Ø 16 mm

Cuffie

markilux 750

- Cuffie laterali del cassonetto in plastica di qualità, verniciato a polvere
- Tappi terminali del profilo frontale in plastica di qualità, verniciato, bianco o nero (in base al il colore della tenda da sole)

markilux 850:

- Cuffie laterali del cassonetto in plastica di qualità, verniciato a polvere
- Tappi terminali del profilo frontale in plastica di qualità, verniciato, bianco o nero (in base al il colore della tenda da sole)

Supporti di fissaggio

- Alluminio estruso, verniciato a polvere
- Supporto cassonetto: fissaggio a parete, fissaggio a soffitto, fissaggio in nicchia
- Supporti delle guide ad asta: fissaggio a parete distanza 42 mm / 45–200 mm, fissaggio in nicchia
- Altri accessori disponibili

Colori del telaio

Colori della tenda da sole markilux senza sovrapprezzo

Bianco traffico RAL 9016

Color argento RAL 9006

Marrone scuro simil RAL 8019

Bianco panna strutturato 5233 [1)]

Grigio pietra metallizzato 5215 [1)]

Antracite metallizzato 5204 [1)]

Marrone avana strutturato 5229 [1)]

Rivestimento speciale

Colore speciale RAL con sovrapprezzo – opaco, metallizzato e Perl o altri colori (DB, Tiger ecc.) su richiesta. Tutti i colori del telaio sono disponibili con sovrapprezzo anche con protezione anticorrosione extra.

1) Colore struttura

Possibili differenze di colore e di esecuzione rispetto alle illustrazioni.